



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уполномоченный орган в Стороне, документально удостоверяющий права, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№: RU.50.90.03.008.E.004893.09.12

от 19.09.2012 г.

Продукция:

Клей акриловый воднодисперсионный паркетный № 1; Клей акриловый воднодисперсионный паркетный № 2; Клей акриловый воднодисперсионный контактный; Клей акриловый воднодисперсионный для потолочных покрытий; Клей акриловый воднодисперсионный для облицовочных плиток; Клей акриловый воднодисперсионный напольный № 1 "Эконом"; Клей акриловый воднодисперсионный ремонтно-напольный (прозрачный и белый); Клей акриловый воднодисперсионный для стеклоблоков. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2242-003-32988385-2010 "КЛЕИ АКРИЛОВЫЕ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ" с изм. № 1, Изготовитель (производитель): ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).

ЕВРАЗЭС

СООБЩАЕТСЯ:

Единица санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), за исключением чаш плавательных бассейнов и резервуаров для питьевой воды, а так же для склеивания строительных материалов, использования в качестве канцелярского клея и в переплетном деле.

Настоящее свидетельство выдано на основании (внести/исключить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 2500-6 от 26.12.2011г.; протокола исследований ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" №№ 8612 - 8615, 8625, 8627, 8628 от 20.12.2011г.; №№ 5809-18, 5811-18, 5813-18, 5814-18 от 12.09.2012г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0227034

И. В. РОССОЖАДСКАЯ

